

介護施設向け

超音波式 (8~10畳用)

水素発生加湿器

窓などを閉め切り、
3時間以上連続加湿
すると効果的です!!

噴霧部から期待できること...

☆室内の嫌なニオイの成分を分解

☆インフルエンザ予防成分

(カルシウムイオン・ローズマリーエキス)

☆麦飯石セラミックス入り

(保湿、うるおい成分、ミネラル **8成分**)

項目	区分	%
消臭性	アンモニア	94
	酢酸	99
	イソ吉草酸	98
	ノネナール	94
	インドール	90


(財) ボーケン品質評価機構より

臭気のカテゴリーと試験対象臭気成分

	汗臭	加齢臭	排泄臭	タバコ臭	生ゴミ臭	アンモニア臭
アンモニア	○	○	○	○	○	○
酢酸	○	○	○	○		
イソ吉草酸	○	○				
ノネナール		○				
インドール			○			

◎水素水は、専門機関にてニオイ分解データ及びラット試験での安全性の証明を頂いております。

↓水を入れてから水素剤を投入



《交換目安》
水素剤:約1ヶ月
混合セラ:約6ヶ月

PL法対応について

本製品には、過失や事故等における保障は含まれておりません。別紙取扱説明書に従ってご使用下さい。特に超音波式は水道水に含まれる無機物が付着しやすいので定期的に掃除を行なってください。

販売元:

有限会社やまがたスリートップ
山形県南陽市鍋田1134
Tel:0238(40)3575

mail: info@3top-yamagata.jp

HP: http://www.3top-yamagata.jp

3 Yamagata Three Top